

Une marque pour la
signalétique souple et rigide

TecoSign

Déjà présente dans les précédents catalogues profils&accessoires, la gamme **TecoSign** s'est élargie et enrichie de nouvelles solutions pour plaques, textiles et bâches.

Désormais, elle propose un large choix de structures simples et adaptées aux différentes configurations : autoportante, murale ou suspendue.


Composées de profilés en aluminium (droits ou cintrés), ces solutions sont compatibles avec plusieurs type de supports d'impression (souples et rigides).



Systemes pour plaques -pour supports rigides-

Configurations possibles

Mural



Potence



Plafond



Elingue



Pièces de fixation



Z-50455
Fixation murale



Z-50007
Potence 17x44

ou



Z-50125
Potence d=30mm



Z-50449
Fixation plafond



Z-50056
Fixation
Bloque-câble




Z-50011
Bloque-câble

Systemes pour plaques -pour supports rigides-

Configurations possibles



Autres possibilités



Avec plaque de 5 mm uniquement



Sans éléments de base

Pièces de fixation



Z-50202
Profilé
Ø=50 mm



Z-50276
Entretoise 90°



Z-50123
Pied
tridirectionnel

Pièces de fixation



Z-50202
Profilé Ø=50 mm



Z-50034
Cylindre
de blocage



Z-50123
Pied
tridirectionnel



Z-50154
Brique-câble
pour plaque

Suspensions droites - pour supports bâches ou textiles -

Description

Éléments de base

1.
Kakemono
ou mural

Cette solution, qui peut se décliner avec différents profilés 2 ou 3 gorges, permet la suspension de toiles ou de bâches.



Z-50015

Profilé aluminium
17x44 mm

ou



Z-50126

Profilé aluminium
15x30 mm

ou



Z-50017

Profilé aluminium
d=30 mm

ou



Z-50348

Profilé aluminium
d=32 mm

2.
Pose sur cloison

Conçue pour être amovible et ne nécessitant pas de perçage, la solution permet une pose simple, rapide et économique sur cloisons et est idéale pour l'aménagement de stand par l'utilisateur...



Z-50120

Pince stand



Z-50015

Profilé aluminium
17x44 mm

ou



Z-50126

Profilé aluminium
15x30 mm

ou



Z-50017

Profilé aluminium
d=30 mm

3.
Clip'in

Clippez facilement tous vos supports souples (papier, textile et bâche) grâce au clip'in. Disponible jusqu'en 6m, ce système est prévu pour une accroche murale.



Y-40320

Profilé aluminium
clippant anodisé
ou noir mat



Y-40352

Crochets
de fixation



Y-40351

Bouchons



Suspensions droites - pour supports bâches ou textiles -

Éléments optionnels

Dimensions



Z-50004

Pièce de jonction



Z-50032

Suspension de
câble à oeillet



Z-50033

Suspension de
câble réglable



Z-50455

Fixation murale



Z-50449

Fixation plafond



Z-50007


Potence



Voir page 50

Bouchons

*Format maxi
pas de limite,
raccord possible*



Z-50004

Pièce de jonction



Voir page 50

Bouchons

*Pour monter
rapidement sans
colle ni perçage
sur des cloisons de
stand existantes !*

*Format maxi
pas de limite,
raccord possible*



Structures aériennes - pour supports bâches ou textiles -

1.
Angles droits
ou angles arrondis

Description

Les structures à angles droits permettent de réaliser des suspensions à 4 pans distincts (un jour existe sur chaque arête)

La cerce à angles arrondis joue sur un esthétique différent, avec une même toile recouvrant la totalité de la structure.

Éléments de base



Z-50192

Profilé aluminium
17x44 mm



Z-50205

Profilé aluminium
Ø=30 mm



Z-50349

Profilé aluminium
Ø=30 mm

ou

ou

2.
Cintrée

Ces structures, intégralement cintrées, permettent de réaliser des formes audacieuses : de simples ronds aux patatoïdes en passant par des formes sinueuses...



Z-50192

Profilé aluminium
17x44 mm



Z-50205

Profilé aluminium
Ø=30 mm



Z-50349

Profilé aluminium
d=30 mm

ou

ou

Structures aériennes - pour supports bâches ou textiles -

Compléments de pose



Z-50176

Pièce de jonction
cintrée



Z-50006

Pièce de jonction
angle variable



Z-50511

Pièce de jonction
angle 90°



Z-50032

Suspension de
câble à oeillet



Z-50033

Suspension de
câble

Configurations possibles



Z-50176

Pièce de jonction
cintrée



Z-50032

Suspension de
câble à oeillet



Z-50033

Suspension de
câble

Systemes de tension *-pour supports bâches ou textiles-*

Description

Éléments de base

Tension de profilé 17x44

Cette platine, combinée aux profilés à gorge de la gamme Tecosign, permet la tension de bâches ou de textiles en application murale, autoportante ou encore cintrée.



Z-50015
Profilé aluminium
17x44 mm



Z-50209
Platine murale



ou
Z-50465
Platine pour autoportant



Voir page 50
Bouchons

NOUVEAU

Quick'in invisible

Solution avec profilés haut et bas non-visibles. Esthétique, cette solution se démarque des systèmes de tension existants en s'effaçant au profit du visuel !



Z-50314
Profilé aluminium invisible



Z-50315
Platine de tension



Z-50317
Bouchons



Z-50299
Jonc rigide



Quick'in visible

Système avec profilés haut et bas visibles



Z-50313
Profilé aluminium visible



Z-50315
Platine de tension



Z-50316
Bouchons



Z-50299
Jonc rigide

Systemes de tension - pour supports bâches ou textiles.

Éléments optionnels



Z-50202

Profilé aluminium
Ø=50 mm



Z-50004



Z-50318


Pièce de jonction



Z-50318

Pièce de jonction


Configurations possibles



Format maxi
Hauteur : 3m
Largeur :
pas de limite !



Format maxi
Hauteur : 9m
Largeur :
pas de limite !



Format maxi
Hauteur : 9m
Largeur :
pas de limite !

Structures autoportantes - pour bâches ou textiles -

Description

Éléments de base

1.
Mur autoportant

La solution mur autoportant permet de réaliser des fonds rectilignes et de longueur illimitée en bâche ou textile. Seuls les profilés haut et bas sont visibles, idéal pour des murs d'interview !



Z-50202
Profilé aluminium
Ø=50 mm



Z-50126
Profilé aluminium
15x30




Z-50123
Pied
tridirectionnel



Z-50276
Entretaise
90°

2.
Fond de stand

En U, en L ou sous des formes plus spécifiques (box d'accueil ou de présentation de produits par exemple), ce système modulaire de fond de stand permet d'occuper l'espace esthétiquement tout en communiquant efficacement...



Z-50202
Profilé aluminium
Ø=50 mm



Z-50123
Pied
tridirectionnel



Z-50249
Liaison 90°



Z-50250
Liaison T

Structures autoportantes -pour bâches ou textiles-

Compléments de pose



Z-50135
Bouchons
15x30 mm

Configurations possibles



Z-50251
Liaison 3 axes



Z-50462
Liaison croix

